


**PIÈCES FOURNIES**


- 27. Vergue de petit hunier volant
- 29. Vergue de petit perroquet
- 31. Vergue de petit cacatois
- B. Estropes
- C. Poulies doubles de 4 mm



**85 A**

Récupérez l'embarcation que vous aviez peinte en blanc au fascicule précédent.


En utilisant le principe du masquage, peignez le dessous en rouge et une bande noire comme le montre la photo.



**85 B**

Observez sur cette photo comment doit se présenter la coque vue de la poupe une fois la peinture appliquée.






### 85 C

Coupez à la bonne dimension trois morceaux de baguette d'ayous de 1 x 3 mm fournie avec le n° 71.

Teignez-les en couleur sapelli ou similaire (marron rougeâtre) puis collez-les au fond de l'embarcation.




### 85 D

Récupérez une baguette d'ayous de 2 x 2 mm restant des fascicules précédents. Coupez-la à la bonne dimension puis mettez-la en place à l'extérieur de l'embarcation et au ras du plat-bord.

Cette baguette aura été au préalable teintée en couleur sapelli.

Coupez à la dimension trois autres morceaux de baguette de 1 x 3 mm et collez-les à l'intérieur de l'embarcation comme le montre la photo.



### 85 E

Prenez le fil écreu de  $\varnothing$  0,50 mm fourni avec le n° 71 et coupez un morceau d'environ 800 mm. Puis repliez-le deux fois sur lui-même afin d'obtenir un morceau de 200 mm de long.


Rassemblez et fixez une de leurs extrémités sur une planchette puis tressez les brins afin d'obtenir un gros cordon.

Appliquez de légers points de colle pour éviter qu'il ne se défasse.

### 85 F

Prenez du fil marron de  $\varnothing$  0,50 mm fourni avec le n° 40.

Réalisez une liure d'environ 10 mm de long dans la partie centrale du cordon réalisé en E.



### 85 G


Collez le cordon autour du bateau comme le montre la photo.




### 85 H

Récupérez la planchette fournie avec le n° 69 et à l'aide d'un cutter extrayez les pelles des avirons.

Poncez ces deux pièces avec du papier de verre à grain fin.






### 85 I

Coupez deux morceaux de tige de  $\varnothing$  3 mm et de 40 mm de long chacun.

Teintez ces deux morceaux et les pelles d'aviron en couleur sapelli.

Collez ensuite les pelles avec les tiges.



### 85 J

Collez les avirons sur les bancs de l'embarcation, orientés comme le montre la photo. Collez aussi une poulie aux endroits indiqués sur la photo.



*Voici l'aspect de l'embarcation réalisée au cours de cette phase de montage.*

*Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*


**PIÈCES FOURNIES**

- 84. Haubans de mât de misaine
- 85. Enfléchures
- 86. Gambes
- 87. Haubans de petit mât de hune
- 88. Haubans de petit perroquet
- 89. Haubans de grand mât
- 90. Haubans de mât de grande hune
- 91. Haubans de grand perroquet
- 92. Haubans de mât d'artimon
- 93. Haubans de perroquet de fougue
- A. Pitons
- B. Estropes
- C. Poulies doubles de 4 mm *M/10*



**86 A**

Observez sur la photo la forme que doivent avoir les vergues du mât de misaine. Comme vous le constatez, elles ont une forme conique à leurs deux extrémités.





**86 B**

En vous référant aux indications de la liste des pièces et aux dessins du plan du mât de misaine, réalisez les pièces 3, 15, 22, 25, 27, 29 et 31 montrées sur la photo.

Ces pièces correspondent au mât, mât supérieur et vergues de la misaine.

Quand vous aurez réalisé ces pièces aux formes et dimensions demandées, poncez-les avec du papier de verre à grain très fin.






### 86 C

Récupérez la planchette fournie avec le n° 81 qui contient la hune de misaine.

Extrayez les pièces montrées sur la photo avec un outil de découpe.


Ensuite, en suivant les indications du plan, assemblez et collez les pièces entre elles.



### 86 D

Récupérez les drosses fournies avec les n° 81 et 82.

Vérifiez que chaque drosse s'adapte bien à l'emplacement montré sur le plan en les enfilant sur la tige correspondante.




### 86 E

Si nécessaire, reprenez l'intérieur de la drosse avec une lime ronde.

## 86 F


Insérez puis fixez les petites drosses – pièces n° 16 – sur le mât supérieur de misaine n° 15. De même, insérez et fixez la hune de petit perroquet n° 18.

Avant de coller, vérifiez en présentant l'ensemble sur le plan que ces pièces sont bien à leur place.




## 86 G


Réalisez les mêmes opérations pour mettre en place les grandes drosses n° 4 et la hune n° 10.



## 86 H

Faites un petit rabattement à l'extrémité supérieure du mât n° 15, puis insérez et collez la pomme de mât n° 21 fournie avec le n° 83.






### 86 I

En suivant les indications du plan, insérez le mât supérieur dans la hune n° 12, puis collez-le au moyen de l'étance n° 12.

Collez le couronnement n° 13 à la partie supérieure du bas-mât de misaine n° 3.



### 86 J

Clouez une pointe n° 14 au centre de ce couronnement. Ensuite, utilisez la lamelle de laiton fournie avec le n° 81 pour réaliser les chouquets n° 11.

Collez-les autour du mât de misaine comme le montre la photo.

Nous vous indiquerons plus loin comment peindre le mât de misaine.



*Voici l'aspect de l'ensemble du mât de misaine réalisé lors de cette phase de montage.*

*Mettez de côté les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*